



YEM KARMA MAKİNELERİ

FEED MIXERS CATALOG

DAYANIKLI | GÜVENİLİR | VERİMLİ
DURABLE | RELIABLE | EFFICIENT



YEM KARMA MAKİNELERİ FEED MIXERS

IN EVERY MIX POWER,
BALANCE & EFFICIENCY.

HER KARIŞIMDA GÜÇ, DENGE VE VERİM.

Üçbaşak olarak, modern hayvancılık işletmeleri için yüksek performanslı yem karma makinelerinin tasarım ve üretiminde uzmanız. Ağır hizmet tipi aktarma sistemi, gelişmiş homojen karıştırma teknolojisi ve sağlam makine yapısıyla tasarlanan yem karma makinelerimiz; zorlu çalışma koşullarında üstün güvenilirlik, yüksek verimlilik ve uzun kullanım ömrü sunar.

Çözümlerimiz, her partide homojen bir Toplam Karma Rasyon (TMR) elde edilmesini sağlayarak yem hazırlama süreçlerini hızlı ve etkili hale getirir. Yem kalitesini artıran, hazırlama süresini kısaltan ve işletme verimliliğini optimize eden Üçbaşak yem karma makineleri, hayvancılık işletmelerinin hayvan performansını en üst düzeye çıkarmasına ve daha yüksek kârlılık elde etmesine katkı sağlar.

At Ucbasak, we specialize in the design and manufacture of high-performance feed mixer machines for modern livestock operations. Engineered with a heavy-duty drivetrain, advanced homogeneous mixing technology, and a robust machine structure, our mixers deliver outstanding reliability, efficiency, and long service life under demanding working conditions.

Our solutions ensure fast and uniform feed preparation, providing a consistent Total Mixed Ration (TMR) in every batch. By improving feed quality, reducing preparation time, and optimizing operational efficiency, Ucbasak feed mixer machines help livestock producers maximize animal performance and achieve greater profitability.



ÜRETMEK
SANATTIR
PRODUCTION IS ART

FEED MIXERS

FEED MIXER

YEM KARMA

Güçlü motor yapısı, homojen karışım performansı ve kullanım kolaylığı ile işinizi kolaylaştırır.

Its powerful motor, homogeneous mixing performance, and user-friendly operation make your work easier.

1-1,5 m³ WITH ELECTRIC

1-1,5 m³ ELEKTRİKLİ




FEED MIXER MACHINE
(MOUNTED TYPE)

ASKILI TİP
YEM KARMA
MAKİNESİ



SİGORTA KUTUSU
FUSE BOX



HELEZON
AUGER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ürün Kodu / Product Code	UB-YK-01	UB-YK-015
Kazan Uzunluğu (cm) Tank Length (cm)	125	145
Kazan Genişliği (cm) Tank Width (cm)	85	100
Kazan Yüksekliği (cm) Tank Height (cm)	105	100
Ağırlık (kg) Weight (kg)	250	275
Bıçak Sayısı (adet) Number of Blades (pcs)	8	8
Gerekli Güç (hp) Power Requirements (hp)	x	x
Motor Gücü (kW) Motor Power (kW)	2,2	3
Kazan Kalınlığı (mm) Tank Thickness (mm)	3	3
Taban Sac Kalınlığı (mm) Bottom Plate Thickness (mm)	5	5

220 volt

220 volt ve
380 volt
seçeneği



DAYANIKLI | GÜVENİLİR | VERİMLİ
DURABLE | RELIABLE | EFFICIENT



ucbasaktarim.com.tr



FEED MIXER


YEM KARMA

Güçlü motor yapısı, homojen karışım performansı ve kullanım kolaylığı ile işinizi kolaylaştırır.

Its powerful motor, homogeneous mixing performance, and user-friendly operation make your work easier.

2 m³ SERIES
WITH SHAFT & ELECTRIC

2 m³ SERİSİ ŞAFTLI & ELEKTRİKLİ




FEED MIXER MACHINE
(MOUNTED TYPE)

ASKILI TİP YEM KARMA MAKİNESİ



ŞİGORTA KUTUSU
FUSE BOX



HELEZON
AUGER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ürün Kodu / Product Code	UB-YK-S-02	UB-YK-SM-02
Kazan Uzunluğu (cm) Tank Length (cm)	170	170
Kazan Genişliği (cm) Tank Width (cm)	125	125
Kazan Yüksekliği (cm) Tank Height (cm)	120	120
Ağırlık (kg) Weight (kg)	460	530
Bıçak Sayısı (adet) Number of Blades (pcs)	8	8
Gerekli Güç (hp) Power Requirements (hp)	50	50
Motor Gücü (kW) Motor Power (kW)	x	7,5
Kazan Kalınlığı (mm) Tank Thickness (mm)	4	4
Taban Sac Kalınlığı (mm) Bottom Plate Thickness (mm)	8	8

380 volt



2



DAYANIKLI | GÜVENİLİR | VERİMLİ
DURABLE | RELIABLE | EFFICIENT



ucbasaktarim.com.tr



FEED MIXER

YEM KARMA

Güçlü motor yapısı, homojen karışım performansı ve kullanım kolaylığı ile işinizi kolaylaştırır.

Its powerful motor, homogeneous mixing performance, and user-friendly operation make your work easier.

2 m³ SERIES
WITH SHAFT & ELECTRIC

2 m³ SERİSİ
ŞAFTLI & ELEKTRİKLİ




FEED MIXER MACHINE
(MOUNTED TYPE)

ASKILI TİP

**HİDROLİK YEM
KARMA MAKİNESİ**



SİGORTA KUTUSU
FUSE BOX



HELEZON
AUGER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ürün Kodu / Product Code	UB-YK-SK-02	UB-YK-SKM-02
Kazan Uzunluğu (cm) Tank Length (cm)	170	170
Kazan Genişliği (cm) Tank Width (cm)	125	125
Kazan Yüksekliği (cm) Tank Height (cm)	120	120
Ağırlık (kg) Weight (kg)	500	570
Bıçak Sayısı (adet) Number of Blades (pcs)	8	8
Gerekli Güç (hp) Power Requirements (hp)	50	50
Motor Gücü (kW) Motor Power (kW)	x	7,5
Kazan Kalınlığı (mm) Tank Thickness (mm)	4	4
Taban Sac Kalınlığı (mm) Bottom Plate Thickness (mm)	8	8

HİDROLİK KAPI
HYDRAULIC DOOR

**HİDROLİK YÜKLEME
KEPÇESİ**
HYDRAULIC LOADING BUCKET

380 volt



3



DAYANIKLI | GÜVENİLİR | VERİMLİ
DURABLE | RELIABLE | EFFICIENT



ucbasaktarim.com.tr



FEED MIXER

YEM KARMA

Güçlü motor yapısı, homojen karışım performansı ve kullanım kolaylığı ile işinizi kolaylaştırır.

Its powerful motor, homogeneous mixing performance, and user-friendly operation make your work easier.

2-3 m³ PLUS SERIES
WITH SHAFT & ELECTRIC

2-3 m³ PLUS SERİSİ ŞAFTLI & ELEKTRİKLİ




FEED MIXER MACHINE
(MOUNTED TYPE)

ASKILI TİP YEM KARMA MAKİNESİ



3 m³ YEM KARMA HELEZONU
3 m³ FEED MIXING AUGER



2 m³ YEM KARMA HELEZONU
2 m³ FEED MIXING AUGER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ürün Kodu / Product Code	UB-YK-C-02	UB-YK-C-03
Kazan Uzunluğu (cm) Tank Length (cm)	215	280
Kazan Genişliği (cm) Tank Width (cm)	85	105
Kazan Yüksekliği (cm) Tank Height (cm)	100	95
Ağırlık (kg) Weight (kg)	500	750
Bıçak Sayısı (adet) Number of Blades (pcs)	8	8
Gerekli Güç (hp) Power Requirements (hp)	x	x
Motor Gücü (kW) Motor Power (kW)	2,2x2	2,2x3
Kazan Kalınlığı (mm) Tank Thickness (mm)	4	4
Taban Sac Kalınlığı (mm) Bottom Plate Thickness (mm)	5	8

220 volt
220 volt ve
380 volt
seçeneği



4



DAYANIKLI | GÜVENİLİR | VERİMLİ
DURABLE | RELIABLE | EFFICIENT



ucbasaktarim.com.tr



FEED MIXER

YEM KARMA

Güçlü motor yapısı, homojen karışım performansı ve kullanım kolaylığı ile işinizi kolaylaştırır.

Its powerful motor, homogeneous mixing performance, and user-friendly operation make your work easier.

3-4 m³ PLUS SERIES
WITH SHAFT & ELECTRIC

3-4 m³ PLUS SERİSİ
ŞAFTLI & ELEKTRİKLİ



bağımsız hidrolik yağlama sistemi
Independent Hydraulic Lubrication System

traktörden yağlama sistemi
Tractor Hydraulic Lubrication System



FEED MIXER MACHINE
(TRAILED TYPE)

ÇEKİLİR TİP
YEM KARMA
MAKİNESİ



SİGORTA KUTUSU
FUSE BOX



HELEZON
AUGER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ürün Kodu / Product Code	UB-YK-SM-03C	UB-YK-SM-04C
Kazan Uzunluğu (cm) Tank Length (cm)	200	200
Kazan Genişliği (cm) Tank Width (cm)	150	150
Kazan Yüksekliği (cm) Tank Height (cm)	145	170
Ağırlık (kg) Weight (kg)	1250	1350
Bıçak Sayısı (adet) Number of Blades (pcs)	8	8
Gerekli Güç (hp) Power Requirements (hp)	50	50
Motor Gücü (kW) Motor Power (kW)	11	11
Kazan Kalınlığı (mm) Tank Thickness (mm)	4	4
Taban Sac Kalınlığı (mm) Bottom Plate Thickness (mm)	10	10

TARTI SİSTEMİ
WEIGHING SYSTEM

KONVEYOR BANT
CONVEYOR BELT

PAKETLEME HELEZONU
PACKING AUGER

380 volt



5



DAYANIKLI | GÜVENİLİR | VERİMLİ
DURABLE | RELIABLE | EFFICIENT



ucbasaktarim.com.tr





+90 (332) **342 27 53**



info@ucbasaktarim.com
export@ucbasaktarim.com



SCAN THE
QR CODE
QR KODU
OKUT



**ÜRETMEK
SANATTIR**
PRODUCTION IS ART